

DP 8053 MT 3~ 444


Dompelbare pompen voorzien van vortexwaaier met grote doorlaat geschikt voor afvalwater met grotere delen zoals rioolwater, regenwater en industrieel afvalwater. Materiaaluitvoeringen uit gietijzer, RVS316 en duplex roestvasstaal. Door vortexwaaier ook beter geschikt voor medium met slijtende delen en/of vezels.



Technische specificaties



Curves according to: Schoon water [100%], 4 °C, 999,9 kg/m³, 1,569 mm²/s



Configuration

Motor number D8053.280 15-10-4RB-W 3.5KW	Soort installatie P - Semi Permanent, Nat
Impeller diameter 195 mm	Discharge diameter 65 mm

Pump information

Impeller diameter 195 mm
Discharge diameter 65 mm
Inlet diameter 72 mm
Maximum operating speed 1385 rpm
Aantal bladen 6
Throughlet diameter 65 mm
Max. temperatuur vloeistoffen 40 °C

Materials

Waaier Stainless steel
Stator housing material Stainless steel



T +31(0)294-457712
info@pompdirect.nl

Bloemendalerweg 14
1382 KC Weesp (NL)

Project omschrijving
Zoekresultaat

Laatste wijziging

DP 8053 MT 3~ 444

Technische specificaties Motor - General



Motor number D8053.280 15-10-4RB-W 3.5KW	Fasen 3~	Rated speed 1385 rpm	Nominaal vermogen 3,5 kW
ATEX approved No	Aantal polen 4	Toegekende stroom 8 A	Stator variant 1
Frequentie 50 Hz	Nominale spanning 400 V	Isolatieklasse H	Type of Duty S1
Version code 280			

Motor - Technical

Vermogensfactor - 1/1 Load 0,82	Motor efficiency - 1/1 Load 77,0 %	Total moment of inertia 0,0241 kg m ²	Max. aantal aanlopen per uur 30
Vermogensfactor - 3/4 Load 0,75	Motor efficiency - 3/4 Load 80,0 %	Aanloopstroom, directe start 36 A	
Vermogensfactor - 1/2 Load 0,63	Motor efficiency - 1/2 Load 80,5 %	Aanloopstroom, sterddriehoek 12 A	

Project omschrijving
Zoekresultaat

Laatste wijziging

DP 8053 MT 3~ 444


Performance curve



Duty point

Debiet

Opvoerhoogte



Curve: ISO 9906

Project omschrijving
Zoekresultaat


Laatste wijziging

DP 8053 MT 3~ 444

Duty Analysis



Curves according to: Schoon water [100%] ; 4°C; 999,9kg/m³; 1,569mm²/s




Operating characteristics

Pumps / Systems	Debiet	Opvoerhoogte	Asvermogen	Debiet	Opvoerhoogte	Asvermogen	Hydr.rend.	Specifieke energie	NPSHre
-----------------	--------	--------------	------------	--------	--------------	------------	------------	--------------------	--------

Project omschrijving	Laatste wijziging
Zoekresultaat	

DP 8053 MT 3~444
Dimensional drawing



Weight (kg)	
Total	
80	



DP	8053	MT
280		

Discharge outlet	DN 80
Pump outlet	DN 65
Pump inlet	
Suction inlet	

Scale	Date
1:10	190109
Drawing number	Revision
7562800	3

Project omschrijving
Zoekresultaat

Laatste wijziging