


SHE - SHS - SF 32 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 2900 min⁻¹ 50 Hz, 2 POLIG




De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-457713

Lowara

SHE - SHS - SHF 40
GRAFIEKEN BIJ 2900 min⁻¹ 50 Hz, 2 POLIG




* /92 SHE uitvoering

De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-457713

Lowara

SHE - SHS - SHF 50 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 2900 min⁻¹ 50 Hz, 2 POLIG




* /92 SHE uitvoering

De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-457713

Lowara

SHE - SHS - SHF 65 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 2900 min⁻¹ 50 Hz, 2 POLIG




* /92 SHE uitvoering

De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-457713

Lowara

SHE - SHS - SHF 80 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 2900 min⁻¹ 50 Hz, 2 POLIG




De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-457713

Lowara

SHE4 - SHS4 - SHF4 32 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 1450 min⁻¹ 50 Hz, 4 POLIG




De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-457713

Lowara

SHE4 - SHS4 - SHF4 40 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 1450 min⁻¹ 50 Hz, 4 POLIG




De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-457713

Lowara

SHE4 - SHS4 - SHF4 50 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 1450 min⁻¹ 50 Hz, 4 POLIG




De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-457713

Lowara

SHE4 - SHS4 - SHF4 65 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 1450 min⁻¹ 50 Hz, 4 POLIG




De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-457713

Lowara

SHE4 - SHS4 - SHF4 80 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 1450 min⁻¹ 50 Hz, 4 POLIG



De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-457713

Lowara